

**Прайс-лист
2015
Россия и СНГ**

Срок действия с 01-01-2015 до следующего уведомления
Валюта цен ЕВРО, все цены с НДС

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
<u>ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ</u>			
<u>Для малых проемов - AD100, PA1000</u>			
AD 100 с электронагревом, длина 0,8 м.	1042	AD105	371
<u>Кондиционируемые помещения - ADA без обогрева</u>			
ADA Для горизонтального монтажа, без обогрева, длина 0,9 м. - длина 1,2 м.	5984 5985	ADA090H ADA120H	590 704
<u>Морозильные камеры - ADA Cool</u>			
ADA Cool Для горизонтального монтажа, без обогрева, длина 0,9 м. - длина 1,2 м.	2348 10775	ADAC090 ADAC120	607 708
<u>Для встраивания в подвесной потолок - AR</u>			
AR200 Для горизонтального монтажа, без нагрева - длина 1 м - длина 1,5 м - длина 2 м	3261 3262 3260	AR210A AR215A AR220A	1 008 1 336 1 862
Для горизонтального монтажа, с электронагревом - длина 1 м - длина 1,5 м - длина 2 м	3263 3264 3265	AR210E09 AR215E11 AR220E18	1 545 2 060 2 877
Для горизонтального монтажа, с подводом горячей воды - длина 1 м - длина 1,5 м - длина 2 м	2435 2436 2437	AR210W AR215W AR220W	1 307 1 730 2 596
<u>Для встраивания в подвесной потолок - AR 3500E/W с системой управления SRe</u>			
AR 3500A Для горизонтального монтажа, без нагрева - длина 1 м - длина 1,5 м - длина 2 м	7241 7244 7245	AR3510A AR3515A AR3520A	2 026 2 696 3 539
AR 3500E Для горизонтального монтажа, с электронагревом - длина 1 м - длина 1,5 м - длина 2 м	2482 2483 2484	AR3510E09 AR3515E14 AR3520E18	3 016 3 651 4 918
AR 3500W С подводом горячей воды, длина 1 м - длина 1,5 м - длина 2 м	2485 2486 2487	AR3510W AR3515W AR3520W	2 975 3 797 4 529
<u>Для стандартных дверей в корпусе из нержавеющей стали - PS (Portier)</u>			
PS A Для горизонтального монтажа, без обогрева - длина 1 м - длина 1,5 м	2163 2351	PS210A PS215A	945 1 500
PS E Для горизонтального монтажа, с электронагревом - длина 1 м - длина 1 м - длина 1 м - длина 1,5 м - длина 1,5 м	2164 2140 2077 2085 2079	PS210E03 PS210E06 PS210E09 PS215E09 PS215E14	1 261 1 367 1 455 1 947 2 056
<u>Для административных и промышленных зданий - MTV, AC500, UF600</u>			
AC 500 Без обогрева, длина 1 м Без обогрева, длина 1,5 м	10152 10154	AC 501 AC 502	3 515 4 921
MTV Без обогрева, длина 1 м Без обогрева, длина 1,5 м	3074 3076	MTV41 MTV61	1 804 2 407
UF600* Два мотора/вентилятора 2 x 4 кВт Два мотора/вентилятора 2 x 5,5 кВт Два мотора/вентилятора 2 x 7,5 кВт Два мотора/вентилятора 2 x 11 кВт Два мотора/вентилятора 2 x 15 кВт	K1040 K1041 K1042 K1043 K1044	UF601 UF602 UF603 UF604 UF605	8 133 9 160 10 067 11 008 12 030
<u>Производятся под заказ, срок производства 20 рабочих дней</u>			

Оборудование	Код	Модель	Разница EUR
Обогреватель тамбура			
РА1000			
Для горизонтального монтажа, с электронагревом, длина 0,6 м.	3790	PA1006E03	211
Для малых проемов - РА1508			
Для горизонтального монтажа, длина 0,790 метр			
с электрообогревом	3791	PA1508E02	305
с электрообогревом	3792	PA1508E03	321
с электрообогревом	3793	PA1508E05	337
Для дверных проемов - РА2200С с пультом ДУ			
Для горизонтального монтажа, длина 1,0 метр			
без обогрева	8051	PA2210CA	790
с электрообогревом	8040	PA2210CE03	1 059
с электрообогревом	8042	PA2210CE05	1 115
с электрообогревом	19422	PA2210CE08	1 185
с подводом горячей воды	8052	PA2210CW	1 204
Для горизонтального монтажа, длина 1,5 метра			
без обогрева	8220	PA2215CA	1 028
с электрообогревом	8158	PA2215CE08	1 386
с электрообогревом	8668	PA2215CE12	1 472
с подводом горячей воды	8222	PA2215CW	1 599
Для горизонтального монтажа, длина 2,0 метра			
без обогрева	8659	PA2220CA	1 298
с электрообогревом	8454	PA2220CE10	1 812
с электрообогревом	8749	PA2220CE16	2 045
с подводом горячей воды	8660	PA2220CW	2 182
Для дверных проемов - РА2500 с системой управления SiRe			
Для горизонтального монтажа, длина 1,0 метр			
без обогрева	24724	PA2510A	893
с электрообогревом	8662	PA2510E05	1 201
с электрообогревом	8663	PA2510E08	1 251
с подводом горячей воды	8665	PA2510W	1 333
Для горизонтального монтажа, длина 1,5 метра			
без обогрева	24725	PA2515A	1 158
с электрообогревом	8666	PA2515E08	1 585
с электрообогревом	8667	PA2515E12	1 660
с подводом горячей воды	8669	PA2515W	1 773
Для горизонтального монтажа, длина 2,0 метра			
без обогрева	24726	PA2520A	1 453
с электрообогревом	8704	PA2520E10	2 153
с электрообогревом	8705	PA2520E16	2 259
с подводом горячей воды	8751	PA2520W	2 387
Для административных и промышленных зданий - РА3500 с системой управления SiRe			
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 1,0 метр			
без обогрева	9909	PA3510 A	1 999
с электрообогревом	9828	PA3510 E08	2 597
температура воды>80/60	9910	PA3510 WH	2 638
температура воды<80/60	9911	PA3510 WL	2 638
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26395	PA3510 WH IPX4	2 770
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 1,5 метра			
без обогрева	9914	PA3515 A	2 374
с электрообогревом	9913	PA3515 E12	3 137
температура воды>80/60	9915	PA3515 WH	3 205
температура воды<80/60	9917	PA3515 WL	3 205
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26396	PA3515 WH IPX4	3 365
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 2,0 метра			
без обогрева	9919	PA3520 A	2 901
с электрообогревом	9918	PA3520 E16	3 912
температура воды>80/60	9920	PA3520 WH	3 923
температура воды<80/60	9921	PA3520 WL	3 923
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26397	PA3520 WH IPX4	4 120
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 2,5 метра			
без обогрева	9923	PA3525 A	3 987
с электрообогревом	9922	PA3525 E20	5 226
температура воды>80/60	9924	PA3525 WH	5 095
температура воды<80/60	9928	PA3525 WL	5 349
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26398	PA3525 WH IPX4	5 095

FRICO January 2015_RRP

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
<u>Для административных и промышленных зданий - PA3200C с пультом ДУ</u>			
Для горизонтального монтажа, длина 1,0 метр	19802	PA3210CA	1 596
без обогрева	19801	PA3210CE08	2 078
с электрообогревом	19809	PA3210CW	2 109
с подводом горячей воды			
Для горизонтального монтажа, длина 1,5 метра	19805	PA3215CA	1 899
без обогрева	19804	PA3215CE12	2 513
с электрообогревом	19810	PA3215CW	2 568
с подводом горячей воды			
Для горизонтального монтажа, длина 2,0 метра	19808	PA3220CA	2 456
без обогрева	19807	PA3220CE16	3 493
с электрообогревом	19811	PA3220CW	3 502
с подводом горячей воды			
<u>Для административных и промышленных зданий - PA4200 с системой управления SiRe</u>			
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 1,0 метр	9930	PA4210 A	2 388
без обогрева	9929	PA4210 E12	3 026
с электрообогревом	9931	PA4210 WH	3 129
температура воды>80/60	9932	PA4210 WL	3 129
температура воды<80/60			
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26399	PA4210 WH IPX4	3 286
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 1,5 метра	9934	PA4215 A	2 897
без обогрева	9933	PA4215 E18	4 055
с электрообогревом	9935	PA4215 WH	3 982
температура воды>80/60	9936	PA4215 WL	3 982
температура воды<80/60			
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26400	PA4215 WH IPX4	4 181
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 2,0 метра	9938	PA4220 A	3 746
без обогрева	9937	PA4220 E24	5 594
с электрообогревом	9939	PA4220 WH	5 242
температура воды>80/60	9943	PA4220 WL	5 242
температура воды<80/60			
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26401	PA4220 WH IPX4	5 504
Для горизонтального/вертикального монтажа, длина 2,5 метра	9995	PA4225 A	4 824
без обогрева	9994	PA4225 E30	6 459
с электрообогревом	9996	PA4225 WH	6 342
температура воды>80/60	9997	PA4225 WL	6 342
температура воды<80/60			
температура воды>80/60 НОВИНКА!	26402	PA4225 WH IPX4	6 676
<u>Покраска завес серий PA2200C, 2500, 3500, 3200, 4200 в любой цвет по RAL</u>			
Покраска партии			100
Завесы длиной 1 - 2 м	кол-во завес в заказе 1 - 5 шт.		870
Завесы длиной 1 - 2 м	кол-во завес в заказе > 5 шт.		690
Завесы длиной > 2 м	кол-во завес в заказе 1 - 5 шт.		1 380
Завесы длиной > 2 м	кол-во завес в заказе > 5 шт.		1 215
Покраска решетки			210

Оборудование	Код	Модель	Разница EUR
<u>Для административных и промышленных зданий - AGS5000, AGS6000 с системой управления SIRE</u>			
AGS 5000A - без обогрева			
Для горизонтального монтажа, без обогрева, длина 1,5 м	11482	AGS5015A	5 497
- длина 2 м	11483	AGS5020A	7 234
- длина 2,5 м	11824	AGS5025A	8 522
- длина 3 м	11849	AGS5030A	9 588
AGS 5000W - с подводом горячей воды			
Для горизонт. монтажа, с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 1,5 м	11370	AGS5015WL	7 281
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 1,5 м	11374	AGS5015WH	7 281
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 2,0 м	11371	AGS5020WL	10 163
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 2,0 м	11375	AGS5020WH	10 163
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 2,5 м	11376	AGS5025WL	11 369
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 2,5 м	11372	AGS5025WH	11 369
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 3,0 м	11847	AGS5030WL	13 505
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 3,0 м	11848	AGS5030WH	13 505
<u>Производятся под заказ, срок производства 12 рабочих дней</u>			
AGS 6000A - без обогрева			
Для горизонтального монтажа, без обогрева, длина 1,0 м	11484	AGS6010A	5 419
- длина 1,5 м	11485	AGS6015A	6 363
- длина 2 м	11486	AGS6020A	7 517
- длина 2,5 м	11825	AGS6025A	9 434
- длина 3 м	11869	AGS6030A	10 880
AGS 6000W - с подводом горячей воды			
Для горизонт. монтажа, с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 1,0 м	11385	AGS6010WL	7 456
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 1,0 м	11390	AGS6010WH	7 456
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 1,5 м	11386	AGS6015WL	8 312
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 1,5 м	11391	AGS6015WH	8 312
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 2,0 м	11387	AGS6020WL	11 509
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 2,0 м	11392	AGS6020WH	11 509
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 2,5 м	11393	AGS6025WL	12 445
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 2,5 м	11388	AGS6025WH	12 445
- с подводом горячей воды (<80/60°C), длина 3,0 м	11867	AGS6030WL	14 354
- с подводом горячей воды (≥80/60°C), длина 3,0 м	11868	AGS6030WH	14 354
<u>Производятся под заказ, срок производства 17 рабочих дней</u>			
Вертикальное исполнение завес серии AGS			
<u>Срок производства ВЕРТИКАЛЬНЫХ завес 20 рабочих дней</u>			210/ед.
<u>Для административных и промышленных зданий - серии AGS, AGI</u>			
AGI A, без обогрева			
Для горизонтального монтажа, без обогрева, длина 1,2 м	11448	AGIH2A	3 567
- длина 1,8 м	11449	AGIH3A	5 251
- длина 2,4 м	11450	AGIH4A	6 775
- длина 3 м	11451	AGIH5A	8 459
AGI W, с подводом горячей воды			
Для горизонт. монтажа, с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 1,2 м	11440	AGIH2WH	5 474
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 1,2 м	11444	AGIH2WL	5 953
- с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 1,8 м	11441	AGIH3WH	7 786
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 1,8 м	11445	AGIH3WL	8 499
- с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 2,4 м	11442	AGIH4WH	10 108
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 2,4 м	11446	AGIH4WL	10 970
- с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 3,0 м	11443	AGIH5WH	12 508
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 3,0 м	11447	AGIH5WL	13 277
Для вертикального монтажа, без обогрева, длина 1,2 м	11428	AGIV2A	3 647
- длина 1,8 м	11429	AGIV3A	5 331
- длина 2,4 м	11430	AGIV4A	6 854
- длина 3 м	11431	AGIV5A	8 538
Для верт. монтажа, с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 1,2 м	11432	AGIV2WH	5 566
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 1,2 м	11433	AGIV2WL	6 044
- с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 1,8 м	11434	AGIV3WH	7 878
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 1,8 м	11435	AGIV3WL	8 790
- с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 2,4 м	11436	AGIV4WH	10 200
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 2,4 м	11437	AGIV4WL	11 062
- с подводом горячей воды (≥ 80/60°C), длина 3,0 м	11438	AGIV5WH	12 600
- с подводом горячей воды (< 80/60°C), длина 3,0 м	11439	AGIV5WL	13 370
<u>Производятся под заказ, срок производства 17 рабочих дней</u>			
<u>Покраска завес серий AGS и AGI в любой цвет по RAL</u>			

по запросу

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
<u>Воздушные завесы эксклюзивного исполнения в корпусе из нержавеющей стали</u>			
<u>Серия AD Corinte с системой управления SIRe</u>			
ADCS A			
Для горизонтального монтажа, без обогрева, длина 1,7 м.	FE10152	ADCS17A	4 981
- длина 2,2 м.	FE10155	ADCS22A	5 991
Для вертикального монтажа, без обогрева, длина 2,2 м.	FE10158	ADCS22A	6 100
- длина 2,5 м.	FE10161	ADCS25A	6 735
ADCS E			
Для горизонтального монтажа, с электронагревом			
- длина 1,7 м	FE10150	ADCS17E	6 322
- длина 2,2 м.	FE10153	ADCS22E	7 471
Для вертикального монтажа, с электронагревом, длина 2,2 м.	FE10156	ADCS22E	7 591
- длина 2,5 м.	FE10159	ADCS25E	8 112
ADCS W			
Для горизонтального монтажа, с подводом горячей воды, длина 1,7 м	FE10151	ADCS17WL	6 959
- длина 1,7 м	FE10186	ADCS17WH	7 691
- длина 2,2 м	FE10154	ADCS22WL	8 315
- длина 2,2 м	FE10187	ADCS22WH	8 689
Для вертикального монтажа, с подводом горячей воды, длина 2,2 м	FE10157	ADCS22WL	8 346
- длина 2,2 м	FE10188	ADCS22WH	8 720
- длина 2,5 м	FE10160	ADCS25WL	9 165
- длина 2,5 м	FE10189	ADCS25WH	9 879
<u>Производятся под заказ, срок производства 15 рабочих дней</u>			
<u>Воздушные завесы эксклюзивного исполнения в корпусе из нержавеющей стали</u>			
<u>Серия AC Corinte с системой управления SIRe</u>			
ACCS E			
Для горизонтального монтажа, с электронагревом			
- длина 1 м	FE10162	ACCS10E08	5 249
- длина 1,5 м	FE10165	ACCS15E12	6 096
- длина 2 м	FE10168	ACCS20E16	7 326
- длина 2,5 м	FE10171	ACCS25E20	8 109
- длина 3 м	FE10174	ACCS30E23	8 862
ACCS W			
Для горизонтального монтажа, с подводом горячей воды			
- длина 1 м	FE10163	ACCS10WL	4 680
- длина 1 м	FE10164	ACCS10WH	4 670
- длина 1,5 м	FE10166	ACCS15WL	5 616
- длина 1,5 м	FE10167	ACCS15WH	5 324
- длина 2 м	FE10169	ACCS20WL	6 947
- длина 2 м	FE10170	ACCS20WH	6 704
- длина 2,5 м	FE10172	ACCS25WL	7 782
- длина 2,5 м	FE10173	ACCS25WH	6 961
- длина 3 м	FE10175	ACCS30WL	8 477
- длина 3 м	FE10176	ACCS30WH	8 227
ACCS E			
Для вертикального монтажа, с электронагревом			
- длина 2 м	FE10177	ACCS20E16	8 356
- длина 2,5 м	FE10180	ACCS25E20	9 236
- длина 3 м	FE10183	ACCS30E23	9 658
ACCS W			
Для вертикального монтажа, с подводом горячей воды			
- длина 2 м	FE10178	ACCS20WL	7 421
- длина 2 м	FE10179	ACCS20WH	6 961
- длина 2,5 м	FE10181	ACCS25WL	8 385
- длина 2,5 м	FE10182	ACCS25WH	7 850
- длина 3 м	FE10184	ACCS30WL	9 330
- длина 3 м	FE10185	ACCS30WH	9 330
<u>Производятся под заказ, срок производства 12 рабочих дней</u>			
Стандартное исполнение корпуса ADCS/ACCS - нерж. сталь полированная (P) или матовая (B).			
ADCS/ACCS			
Корпус в исполнении зеркальная полировка (MP), завесы длиной < 2,5 м			510
Корпус в исполнении зеркальная полировка (MP), завесы длиной > 2,5 м			750
ADCS/ACCS			
Декоративное удлинение на 100 мм (P,B,M)			975
Удлинение свыше 100 мм за каждые последующие 100 мм (P,B,M)			27 и 48
Покраска корпуса в любой цвет по RAL			1 050
Покраска корпуса в любой другой цвет			по запросу

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
<u>Воздушные завесы для защиты револьверных дверей - серия RDS</u>			
RDS E			
с электронагревом			
длина 1 м, производительность 2300 м³/час	FE10118	RDS23 E08	12 396
длина 1 м, производительность 2900 м³/час	FE10119	RDS29 E12	12 569
длина 1,5 м, производительность 3800 м³/час	FE10120	RDS38 E18	13 222
длина 2 м, производительность 5600 м³/час	FE10121	RDS56 E23	14 703
длина 2,5 м, производительность 6500 м³/час	FE10122	RDS65 E30	15 514
RDS W			
с подводом горячей воды			
длина 1 м, производительность 2300 м³/час	FE10123	RDS23 WL	13 058
длина 1 м, производительность 2900 м³/час	FE10124	RDS29 WL	13 213
длина 1,5 м, производительность 3800 м³/час	FE10125	RDS38 WL	14 033
длина 2 м, производительность 5600 м³/час	FE10126	RDS56 WL	15 677
длина 2,5 м, производительность 6500 м³/час	FE10127	RDS65 WL	16 633
<u>Производятся под заказ, срок производства 22 рабочих дней</u>			
<u>Стандартное исполнение видимой секции выдува - нерж. сталь полированная (P) или матовая (B), или цвет по RAL</u>			
Секция выдува в исполнении зеркальная полировка (MP)			810
<u>Воздушные завесы для защиты револьверных дверей - серия SFS</u>			
<u>Для вертикального монтажа</u>			
SF E			
с электронагревом			
производительность 2300 м³/ч.	FE10110	SFS23 E08	11 488
производительность 3000 м³/ч.	FE10111	SFS30 E12	11 868
производительность 3800 м³/ч.	FE10112	SFS38 E16	12 133
производительность 5600 м³/ч.	FE10113	SFS56 E23	12 777
SF W			
с подводом горячей воды			
производительность 2300 м³/ч.	FE10114	SFS23 WL	12 705
производительность 3000 м³/ч.	FE10115	SFS30 WL	13 478
производительность 3800 м³/ч.	FE10116	SFS38 WL	13 655
производительность 5600 м³/ч.	FE10117	SFS56 WL	14 022
<u>Производятся под заказ, срок производства 22 рабочих дня</u>			
<u>Стандартное исполнение корпуса - нерж. сталь полированная (P) или матовая (B), или цвет по RAL</u>			
Корпус в исполнении зеркальная полировка (MP), завесы длиной < 2,5 м			510
Корпус в исполнении зеркальная полировка (MP), завесы длиной > 2,5 м			750
Удлинение от 2,2 - 2,5м			450
Удлинение от 2,2 - 3м			1 050
Удлинение от 2,2 - 3,2м			2 550
<u>Инфракрасные нагреватели</u>			
<u>Термоплюс</u>			
-IP 20	10029	EC 45021	186
	10031	EC 45031	186
	10032	EC 60021	219
	10033	EC 60031	219
	10035	EC 75021	242
	10036	EC 75031	242
	10038	EC 90021	270
	10039	EC 90031	270
-IP 44	10041	ECV 30021	196
	10044	ECV 55021	244
	10045	ECV 55031	244
	10049	ECV 70021	254
	10050	ECV 70031	254
-IP 44, с выключателем и термостатом	10052	ECVT 30021	290
	10054	ECVT 55021	328
	10058	ECVT 55031	328
	10059	ECVT 70021	351
	10060	ECVT 70031	351

FRICO January 2015_RRP

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
<u>Elztrip EZ100</u>			
Однопанельные	14894	EZ106N	212
	14895	EZ111N	262
	14896	EZ115N	305
Двухпанельные	11066/11724	EZ208/EZ20831	295
	11067/11725	EZ212/EZ21231	318
	11068/11726	EZ217/EZ21731	374
	11069/11727	EZ222/EZ22231	433
Трехпанельные	11070	EZ336	684
	11071	EZ345	907
EZF - Трехпанельные	7989	EZF42	625
<i>*Для версии с напряжением 400В добавьте "-31" в название модели</i>			
<u>Инфракрасный обогреватель CIR</u>			
	3171	CIR 10521	110
	3174	CIR 11021	138
	3176	CIR 11031	138
	3177	CIR 11521	173
	3179	CIR 11531	173
	3180	CIR 12021	203
	3181	CIR 12031	203
Модели со встроенным шнуровым выключателем	3183	CIR 20521	154
	3184	CIR 21021	180
	3185	CIR 21031	180
	3186	CIR 21531	212
	3187	CIR 22031	239
<u>Галогеновый инфракрасный обогреватель IH</u>			
IHW, рассеянное излучение	11878	IHW10	351
	11879	IHW15	390
	11880	IHW20	475
IHF, направленное излучение	11881	IHF10	351
	11882	IHF15	390
	11883	IHF20	475
<u>Галогеновый инфракрасный обогреватель IRCF</u>			
-IP20	11909	IRCF1500	393
	11910	IRCF3000	650
	11911	IRCF4500	723
<u>Галогеновый инфракрасный обогреватель ELIR</u>	10707	ELIR12	245
<u>Промышленный инфракрасный обогреватель IR</u>			
-IP44	10012	IR 3000	444
	10018	IR 4500	474
	5940	IR 6000	504
<u>Потолочная кассета HP</u>			
-IP20, в подвесной потолок (без скоб)	4370	HP300	241
	4371	HP600	359
-IP55, со скобами крепления к потолку	4372	HP305	256
	4373	HP605	384
<u>Карбоновый инфракрасный обогреватель IHC</u>			
IHC, рассеянное излучение	19603	IHC12	249
	19604	IHC18	295

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ			
Переносные тепловентиляторы			
K21			
Керамический нагревательный элемент	10667	K21	196
Серия Tiger			
	3082	P21	297
	3083	P31	314
	10680	P33	391
	3118	P33-0	391
	3119	P51	430
	10681	P53	429
	3120	P53-0	430
	10742	P93	533
	3121	P93-0	532
	3091	P153	798
	3123	P203	1 564
	3125	P303	1 773
	3198	P3053	1 981
Серия M*			
	17478	M21FI	250
	17481	M31FI	267
	17484	M53FI	353
	17492	M5323FI	379
	17487	M93FI	430
	17488	M9323FI	490
	17490	M153FI	671
	17494	M1523FI	688
<i>*Производятся под заказ, срок производства 23 рабочих дней</i>			
Стационарные тепловентиляторы			
Серия CAT			
	3132	C3	456
	3133	C5	506
	3134	C9	644
Серия Panther			
	3139	SE06	1 020
	3140	SE09	1 097
	3141	SE12	1 209
	3143	SE135	1 435
	3142	SE15	1 318
	3155	SE20	1 568
	3157	SE30	1 811
	3158	SE305	2 123
Серия Elektra для работы в неблагоприятных условиях			
Elektra - C, для использования в условиях коррозионной активности	10864	ELC331	1 780
	10865	ELC633	2 482
	10866	ELC933	2 553
	11395	ELC1533	2 988
Elektra-V, для использования на судах и сооружениях на море			
	11755	ELV3331	1 745
	11108	ELV3333	1 745
	10870	ELV3344	1 745
	11109	ELV5333	1 781
	10871	ELV6344	1 781
Elektra - F, для пожароопасных и сельскохозяйственных помещений			
	10867	ELF331	1 511
	10868	ELF633	1 761
	10869	ELF933	2 220
Elektra-H, для помещений с температурой среды до +70°C			
	10872	ELH633	2 317
	10873	ELH933	2 372
Стационарные тепловентиляторы с подводом горячей воды			
Серия SWS			
Стандартный тепловентилятор с подводом горячей воды	4974	SWS02	730
	4975	SWS12	876
	4976	SWS22	1 217
	4977	SWS32	1 498
	4972	SWS323	1 498
	4978	SWS33	1 707
	4973	SWS333	1 707
Серия SWH			
Тепловентилятор с интеллектуальным управлением	4380	SWH02	1 379
- система управления SIRE	4381	SWH12	1 516
- низкий уровень шума	4382	SWH22	2 054
	4383	SWH32	2 572
	4384	SWH33	2 773
SWT-series*			
Тепловентилятор для потолочного монтажа	17564	SWT02	1 639
	17565	SWT12	2 012
	17566	SWT22	2 839
Потолочные вентиляторы			
IP 20, диаметр 1400 мм	11800	ICF20	230
IP 55, диаметр 1400 мм	11729	ICF55	259

FRICO January 2015_RRP

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
КОНВЕКТОРЫ			
Фэн-конвектор PF			
- с электронагревом	7475	PFE5	374
	7476	PFE8	404
	7477	PFE10	434
	7478	PFE12	464
	7479	PFD5	389
	7480	PFD8	419
	7481	PFD10	449
	7482	PFD12	479
- на горячей воде	7471	PFW10	647
	7472	PFW20	969
Конвектор ThermoWarm			
С выключателем, температура поверхности 90°C	6970	TWT10321	235
	6971	TWT10331	235
	6982	TWT10521	249
	6984	TWT10531	249
	6987	TWT11021	265
	6992	TWT11031	265
С выключателем, температура поверхности 60°C	10217	TWT20321	255
	10218	TWT20331	255
	10219	TWT20521	263
	10220	TWT20531	263
	10221	TWT21021	294
	10222	TWT21031	294
С кабелем и вилкой, температура поверхности 90°C	10300	TWT30321	235
	10301	TWT30521	249
	10302	TWT31021	265
Радиаторы для работы в неблагоприятных условиях			
TWTC - IP54, корпус из нержавеющей стали	11397	TWTC30321	464
С кабелем и вилкой, с термостатом, температура поверхности 90°C	11396	TWTC30521	493
	11398	TWTC31021	543
Оребренный трубчатый радиатор			
Без регулятора мощности	6980	125-12B	398
	6981	125-22B	437
	6983	125-32B	523
	6985	125-42B	583
Встроенный регулятор мощности	6986	126-32B	623
	6988	126-42B	673
	6989	126-52B	762
Без регулятора мощности,	6990	127-22B	550
наполнены песком для работы в пожароопасных помещениях	6991	127-42B	831
Обогреватель скамеек SH			
Длина 0,7 м	10201	SH17521	165
Длина 0,7 м	10202	SH17531	165
Длина 1,0 м	10203	SH25021	184
Длина 1,0 м	10204	SH25031	184
Длина 1,5 м	10206	SH37521	225
Длина 1,5 м	10207	SH37531	225
Минирадиатор			
- для вертикальной установки	10197	FMS200	81
- для горизонтальной установки	10191	FML200	81
- для горизонтальной установки	10194	FML300	85
- для горизонтальной установки	10196	FML450	102
- корпус из нержавеющей стали	10643	FMLR200	102
Осушитель			
Осушитель - 10 л/день (32°C; 80%RH)	16843	LAF10	410
Сушилка для рук			
Корпус из нержавеющей стали	11803	HD2C	492

Оборудование	Код	Модель	Разница EUR
АКСЕССУАРЫ			
Приборы управления и контроля			
Для воздушных завес			
Регулятор с сигналом старт/стоп/тревога для BMS системы	11478	SBMS	61
Регулятор управления в комплекте с датчиками наружной и внутренней температуры, дверным контактом	11102	ADEA	502
Регулятор для ADEA	11103	ADEAR	413
Внутренний коммутационный блок для ADEA	11104	ADEAIB	359
Внешний коммутационный блок для ADEA	11599	ADEAEB	396
Внешняя плата для ADEA для моделей AG/AGV/AGI, функция диспетчеризации	11731	ADEAGD 1	377
Внешний комнатный датчик для ADEA	11106	ADEAIS	56
Датчик наружной температуры для ADEA	11107	ADEAOS	56
Пульт управления для завес с подводом горячей воды	10752	CB30N	61
Пульт управления для завес с электронагревом	10753	CB32N	91
Пульт управления для завес PS с водяным нагревом	10737	CB20	98
Пульт управления для завес PS электрическим нагревом	10738	CB22	113
Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 1 (CB30N, T10)*	11827	CK01W	137
Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 1 (CB32N, RTI2)	11828	CK01E	235
Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 2 (CB30N, RTI2, MDC)*	11829	CK02W	358
Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 2 (CB32N, RTI2, MDC)	11830	CK02E	388
Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB)	11831	CK03	994
Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB, ADEAGD1)	11832	CK03GD	1 325
* Комплект вентилей для завес на горячей воде заказывается отдельно			
Комплект управления воздушной завесой , вариант 2 (AD, ADR, AG, AGV, RD, ACC, SF)*			
Для воздушных завес с электронагревом (CB32N, RTI2, MDC, MDCDC, RTS01)	11844	CK02EC	944
Для воздушных завес с подводом горячей воды (CB30N, RTI2, MDC, MDCDC, RTS01)	11845	CK02WC	914
Пульт плавного изменения скорости	10389	2221AG	519
Пульт плавного изменения скорости для завес с подводом горячей воды	16778	ADSR54	936
Пульт плавного изменения скорости	11812	PE1	126
Пульт плавного изменения скорости	11813	PE2,5	152
Для инфракрасных обогревателей			
Пульт плавного изменения мощности с таймером	10739	CIRT	116
Регулятор обогрева, ведущий	10243	ERP	141
Напольный датчик	10244	ERPGG	83
Внешний комнатный датчик	10260	ERPRG	60
Регулятор обогрева, ведомый	10245	ERPS	135
Для тепловентиляторов и потолочных вентиляторов			
Ручной привод управления заслонкой	10273	PHR01	108
Защита от перегрузок	10396	FEV01	493
Защита от перегрузок	10398	FEVK01	515
Регулятор тока 33-145А	11839	FEVS02	176
5-ти ступенчатый регулятор 1,5А, IP54	5000	RE1,5	150
5-ти ступенчатый регулятор 3,0А, IP54	5001	RE3	197
5-ти ступенчатый регулятор 5,0А, IP54	5002	RE5	243
5-ти ступенчатый регулятор 7,0А, IP54	5003	RE7	436
Термостаты			
Для всех типов оборудования			
Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44	10231	RTI2	138
Электронный термостат	10741	RTI2V	138
Электронный термостат, 5/30°C, IP30	11649	T10	54
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30	11650	TK10	54
Электронный термостат, 5/30°C, IP30	24727	T10S	58
Электронный термостат, 5/30°C, IP30	24728	TK10S	58
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30	11653	TD10	96
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30	11651	TKS16	62
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°C, IP30, 400В	11652	TKS16400	64
Внешний датчик, 3м.	10250	RTS01	15
Внешний датчик, 2м.	10251	RTS02	17
2-х ступенчатый капиллярный термостат с внутренней шкалой, IP55	5989	KRT2800	166
Капиллярный термостат с внутренней шкалой 0/40°C, IP55	5999	KRT1900	137
Капиллярный термостат с внутренней шкалой -35/10°C, IP55	10211	KRT1901	137
Капиллярный термостат с наружной шкалой 0/40°C, IP44	10214	KRTV19	137
Механический одноступенчатый термостат, 5/30, IP30	11663	TBK10	25
Беспроводные	11657	TFK12	207
	11658	TFD12	195
	11659	TFP12	255
	11707	TREC	98
Для скрытого монтажа	11654	TRS16	102
	11655	TRD16	122
	11656	TRDP16	129
Программируемый	11661	TP8	131
	11660	CZ3	171
Концевые выключатели и таймеры			
Для всех типов оборудования			
Магнитный дверной контакт с реле задержки	11600	MDC	153
Дверной контакт	11095	MDCDC	40
Концевой выключатель	10016	AGB304	56
Цифровой таймер	10153	KUR	268
Электронный таймер	10740	CBT	92

Оборудование	Код	Модель	Разница EUR
<u>Запорно-регулирующая арматура</u>			
Для воздушных завес, тепловентиляторов и инфракрасных обогревателей			
Комплект вентилей DN20 (3/4") с электроприводом	10089	VR20	472
Комплект вентилей DN25 (1") с электроприводом	10091	VR25	550
2-х ходовой вентиль, DN20	10638	TVV20	79
2-х ходовой вентиль, DN25	10086	TVV25	174
Балансировочный вентиль, DN20	16788	JVF20	144
Балансировочный вентиль, DN25	16789	JVF25	190
Клапан байпаса	10030	BPV10	18
3-х ходовой вентиль, DN20	10005	TRV20	125
3-х ходовой вентиль, DN25	10002	TRV25	129
Запорный вентиль, DN20	10017	AV20	23
Запорный вентиль, DN25	10020	AV25	28
Электропривод, адаптер M30/M28 в комплекте	10073	SD20	181
Гибкие монтажные трубки, DN25, длина 1 м. (пара)	330955	FH1025	177
Гибкие подводки DN20, внутренняя резьба 3/4", с поворотом на 90° (1 пара, 350 мм)	18055	FHDN20	118
Монтажные трубки 3/4, 80см	201510	TE3434	57
Адаптер для SD20	24786	M30/M28	39
3-х ходовой вентиль, DN20, нормально закрытый	19018	TRVS15	54
3-х ходовой вентиль, DN20, нормально закрытый	19019	TRVS20	65
3-х ходовой вентиль, DN25, нормально закрытый	19020	TRVS25	107
2-х ходовой вентиль, DN20, нормально открытый	24729	TVVS20	43
3-х ходовой вентиль, DN25, нормально открытый	24730	TVVS25	74
<u>Устройства для монтажа</u>			
Для воздушных завес			
Решетка для подвесного потолка, длина 1,0 м.	10136	22003	127
Решетка для подвесного потолка, длина 1,5 м.	10138	22004	146
Монтажные скобы для подвески	102110	22005	20
Комплект для потолочного крепления	10727	ADPK1	186
Кронштейны для потолочного крепления	10728	ADPF1	44
Плата для вертикальной установки	3051	AVMP300	170
Декоративная накладка	10022	AXB300	118
Декоративная вставка	10025	AXH300	400
Защитное ограждение	10028	AXP300	239
<u>Принадлежности для отдельных групп оборудования</u>			
<u>Принадлежности для воздушных завес</u>			
Для воздушных завес серии ADA			
5-и ступенчатый регулятор скорости	10774	ADACR	320
Для воздушных завес серии AR300			
Датчик открывания двери, с кабелем 7м.	11741	AR300DS	60
Внешний комнатный датчик	4077	AR300ERS	74
Для воздушных завес серии AR3500			
Воздуховоды для AR3510	19070	AR35XTT10	700
Воздуховоды для AR3515	19071	AR35XTT15	815
Воздуховоды для AR3520	19072	AR35XTT20	889
Для воздушных завес серии AC500			
5-и ступенчатый пульт управления, макс.7А	10068	RTRD7	787
Пульт плавного изменения скорости, макс.12А	11452	PKDM12	1 417
5-и ступенчатый пульт управления, макс.14А	10065	RTRD14	1 356
5-и ступенчатый пульт управления, мин./макс. скорость, макс.7А	10071	RTRDU7	1 183
Для воздушных завес серии UF600			
Пульт управления для UF601 - пуск Y/D	16043	UFC601	3 149
Пульт управления для UF602 - пуск Y/D	16096	UFC602	3 199
Пульт управления для UF603- пуск Y/D	16133	UFC603	4 681
Пульт управления для UF604 - пуск Y/D	16142	UFC604	4 765
Пульт управления для UF605 - пуск Y/D	16144	UFC605	5 722
Удлинительная секция 500 мм (Диаметр D=500 мм)	95241		393
Удлинительная секция 1000 мм (Диаметр D=500 мм)	95242		450
Удлинительная секция 1500 мм (Диаметр D=500 мм)	95243		507
Удлинительная секция 2000 мм (Диаметр D=500 мм)	95244		564
Кожух двигателя 1000 мм (Диаметр D=500 мм)	95240		835
Заборное устройство для наружного монтажа (поворот на 90°) (Диаметр D=500 мм)	95249		682
Удлинительная секция 630 мм (Диаметр D=630 мм)	95245		438
Удлинительная секция 1000 мм (Диаметр D=630 мм)	95246		509
Удлинительная секция 1630 мм (Диаметр D=630 мм)	95247		580
Удлинительная секция 2000 мм (Диаметр D=630 мм)	95248		650
Кожух двигателя 1000 мм (Диаметр D=630 мм)	95237		1 163
Заборное устройство для наружного монтажа (поворот на 90°) (Диаметр D=630 мм)	95250		767
Для воздушных завес серии PS			
Комплект для настенного монтажа	10695	P2WB	83
Комплект для подвеса (без цепей)	10696	P2JK	49
<u>Устройства для монтажа</u>			
Для воздушных завес серии AD Corinte			
Декоративная надставка, макс. высота 1,0 м.	FE10128	ADCSEH	1 138
Соединит. комплект при креплении 2 завес ADCS к потолку	11738	ADCMF	1 260
Соединит. комплект при креплении 2 завес ADCS к стене	11737	ADCMS	1 260
Полироль для чистки корпуса воздушной завесы, 500мл		Polish	38

FRICO January 2015_RRP

Оборудование	Код	Модель	Разница EUR
Для воздушных завес серии AC Corinte			
Монтажные скобы для подвески			
Монтажные скобы для подвески (матовые)	10422	ACCWBP	104
Монтажные скобы для подвески (зеркальной полировки)	10423	ACCWBB	104
Для завес длиной 1 и 1,5 метра необходимо 2 скобы, для завес 2-3 метра - 3 скобы	10424	ACCWBMP	111
Декоративная накладка, макс. высота 1,0 м.	FE10149	ACCSEH	958
Для воздушных завес серии AGS5000/6000			
Монтажные скобы для подвески, 1 шт.	11559	GWB640	50
Для воздушных завес серии RDS			
Встроенный термостат защиты от замерзания	11793	AFTRD	347
Для воздушных завес серии SF			
Встроенный термостат защиты от замерзания	206691	FST600	389
Удлинение 100 - 1000 мм	FE10129	SFSEH	2 385
<u>Принадлежности для завес серий PA2200C / PA3220C / PA2500</u>			
Потолочные скобы для PA2200C/2500 длиной 1-1,5 м. (4 шт)	19415	PA2PF15	37
Потолочные скобы для PA2200C/2500 длиной 2 м. (6 шт)	19417	PA2PF20	51
Потолочные скобы для PA3210C/3215C (4 шт)	25256	PA3PF15	43
Потолочные скобы для PA3220C (6 шт)	25257	PA3PF20	57
Кронштейны для потолочного монтажа завес PA2200C/2500 длиной 1-1,5 м. (2 шт)	19568	PA2P15	135
Кронштейны для потолочного монтажа завес PA2200C/2500 длиной 2 м. (3 шт)	19569	PA2P20	194
Внешний фильтр для PA2200C/2500 длиной 1 м	14875	PA2EF10	78
Внешний фильтр для PA2200C/2500 длиной 1,5 м	14876	PA2EF15	102
Внешний фильтр для PA2200C/2500 длиной 2 м	14877	PA2EF20	122
Дверной контакт для PA2200C	15662	PA2DR	41
Блок защиты двигателя	18690	PAMLK	66
Пульт ДУ для PA2200/3200	208868		29
<u>Принадлежности для завес серий PA3500 и PA4200</u>			
Монтажные скобы для настенного монтажа PA3510/3515/4210/4215 (2шт 400мм)	18044	PA34WB15	69
Монтажные скобы для настенного монтажа PA3520/4220 (3шт 400мм)	18045	PA34WB20	102
Монтажные скобы для настенного монтажа PA3525/4225 (4шт 400мм)	18046	PA34WB30	149
Потолочные скобы для PA3510-3515/4210-4215 (4 шт)	18059	PA34CB15	31
Потолочные скобы для PA3520/4220 (6 шт)	18060	PA34CB20	46
Потолочные скобы для PA3525/4225 (8 шт)	18061	PA34CB30	71
Комплект для подвески на тросах PA3510-3515/4210-4215 (4 шт, 3 мм)	18062	PA34WS15	115
Комплект для подвески на тросах PA3520/4220 (6 шт, 3 мм)	18063	PA34WS20	173
Комплект для подвески на тросах PA3525/4225 (8 шт, 3 мм)	18064	PA34WS30	230
Резьбовые шпильки для подвеса PA3510-3515/4210-4215 (4 шт, 1 м)	18056	PA34TR15	40
Резьбовые шпильки для подвеса PA3520/4220 (6 шт, 1 м)	18057	PA34TR20	61
Резьбовые шпильки для подвеса PA3525/4225 (8 шт, 1 м)	18058	PA34TR30	86
Демпферы для снижения вибрации для PA3510-3515/4210-4215 (4 шт)	18065	PA34VD15	25
Демпферы для снижения вибрации для PA3520/4220 (6 шт)	18066	PA34VD20	37
Демпферы для снижения вибрации для PA3525/4225 (8 шт)	18067	PA34VD30	65
Сетчатый фильтр для PA3510/4210	19064	PA34EF10	81
Сетчатый фильтр для PA3515/4215	19065	PA34EF15	107
Сетчатый фильтр для PA3520/4220	19066	PA34EF20	132
Сетчатый фильтр для PA3525/4225	19067	PA34EF25	157
<u>Принадлежности для завес серии PA3500</u>			
Дизайн комплект для монтажа на стену			
Для PA3510 (87x382x1006)	110834	PA3DW10	444
Для PA3515 (87x382x1516)	110835	PA3DW15	509
Для PA3520 (87x382x2006)	110836	PA3DW20	558
Для PA3525 (87x382x2516)	110837	PA3DW25	620
Дизайн комплект для вертикального монтажа			
Для PA3515	110751	PA3VDW15	333
Для PA3520	110752	PA3VDW20	353
Для PA3525	110753	PA3VDW25	460
Насадка для секции выдува			
Для PA3510, 130-200мм	19085	PA3XT10	405
Для PA3515, 130-200мм	19086	PA3XT15	476
Для PA3520, 130-200мм	19087	PA3XT20	500
Для PA3525, 130-200мм	19088	PA3XT25	524
Дизайн комплект для монтажа к потолку			
малый, 200-300мм, 1 шт	13552	PA3DCS	509
средний, 300-500мм, 1 шт	13553	PA3DCM	549
большой, 500-900мм, 1 шт	13555	PA3DCL	593
удлинение, 420мм, 1шт	13556	PA3DCXT	277
Стыковочный комплект при горизонтальном монтаже PA3500	110759	PA3JK	217
Стыковочный комплект при вертикальном монтаже PA3500	110759	PA3JK	217

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
Принадлежности для завес серии PA4200			
Дизайн комплект для монтажа на стену			
Для PA4210 (87x382x1006)	110838	PA4DW10	488
Для PA4215 (87x382x1516)	110839	PA4DW15	549
Для PA4220 (87x382x2006)	110840	PA4DW20	596
Для PA4225 (87x382x2516)	110841	PA4DW25	653
Дизайн комплект для вертикального монтажа			
Для PA4215	110754	PA4VDW15	383
Для PA4220	110755	PA4VDW20	420
Для PA4225	110756	PA4VDW25	468
Насадка для секции выдува			
Для PA4210, 130-200мм	19090	PA4XT10	405
Для PA4215, 130-200мм	19091	PA4XT15	476
Для PA4220, 130-200мм	19092	PA4XT20	500
Для PA4225, 130-200мм	19093	PA4XT25	524
Дизайн комплект для монтажа к потолку			
малый, 200-300мм, 1 шт	13557	PA4DCS	509
средний, 300-500мм, 1 шт	13559	PA4DCM	549
большой, 500-900мм, 1 шт	13560	PA4DCL	593
удлинение, 420мм, 1шт	13561	PA4DCXT	277
Стыковочный комплект при горизонтальном монтаже PA4200	110760	PA4JK	251
Стыковочный комплект при вертикальном монтаже PA4200	110760	PA4JK	251
Система управления SIRE			
Для воздушных завес и тепловых вентиляторов			
Система управления SIRE Базовая	17600	SIREB	91
Система управления SIRE Продвинутой для воздушных завес	17608	SIREAC	278
Система управления SIRE Профи для воздушных завес	17610	SIREAA	325
Система управления SIRE Продвинутой для тепловых вентиляторов	17602	SIREFC	251
Система управления SIRE Профи для тепловых вентиляторов	17604	SIREFA	305
Система управления SIRE Профи для т/вент. с камерой смешения	17606	SIREFAWM	897
Накладной датчик	17613	SIREWTA	128
Комплект для скрытого монтажа	17538	SIREUR	31
Внешний комнатный датчик температуры	17539	SIRERTX	27
Внутренний датчик температуры	206878	SIREIT	9
Датчик наружной температуры	17541	SIREOTX	30
Дверной контакт	17495	SIREDC	22
Внутренний блок управления SIR	206877	SIREB1	
Внешний блок управления SIR	17540	SIREB1X	150
Пульт управления SIR Базовый	17536	SIREUB1	66
Пульт управления SIR Профи	17591	SIREUA1	112
Внешний блок управления SIR Профи	17590	SIREA1X	120
Внешний блок управления SIR Продвинутый	17534	SIREC1X	102
Соединительный кабель RJ11(4/4), 3 м	17546	SIRECC403	17
Соединительный кабель RJ11(4/4), 5 м	17547	SIRECC405	18
Соединительный кабель RJ11(4/4), 10 м	17548	SIRECC410	21
Соединительный кабель RJ11(4/4), 15 м	17549	SIRECC415	43
Соединительный кабель RJ12(6/6), 3 м	17542	SIRECC603	12
Соединительный кабель RJ12(6/6), 5 м	17543	SIRECC605	14
Соединительный кабель RJ12(6/6), 10 м	17544	SIRECC610	20
Соединительный кабель RJ12(6/6), 15 м	17545	SIRECC615	50
Соединительный кабель RJ12(6/6), 40 м	17773	SIRECC640	76
Разъем для соединения кабелей, 4х полюсной	17616	SIRECJ4	8
Разъем для соединения кабелей, 6ти полюсной	17615	SIRECJ6	14
Управление расходом воды			
Для воздушных завес и тепловых вентиляторов			
Комплект из 2-х ходового вентиля, электропривода on/off, запорного вентиля и клапана байпаса.			
Комплект вентиля с приводом on/off DN15, низкий расход	17514	VOS15LF	411
Комплект вентиля с приводом on/off DN15, нормальный расход	17515	VOS15NF	419
Комплект вентиля с приводом on/off DN20 (3/4"), нормальный расход	17516	VOS20	438
Комплект вентиля с приводом on/off DN20(1"), нормальный расход	17517	VOS25	589
Комплект из 2-х ходового вентиля "постоянного расхода", электропривода on/off, запорного вентиля и клапана байпаса.			
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN 15, низкий расход	17522	VOSP15LF	632
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN 15, нормальный расход	17523	VOSP15NF	632
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN20(3/4")	17524	VOSP20	712
Комплект клапанов on/off с функцией постоянного расхода DN25 (1")	17525	VOSP25	844
Комплект из 2-х ходового вентиля, пропорционального электропривода, запорного вентиля и клапана байпаса.			
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN15, низкий расход	17526	VMO15LF	493
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN15, нормальный расход	17527	VMO15NF	493
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN20 (3/4"), нормальный расход	17528	VMO20	524
Комплект клапанов пропорционального регулирования DN25 (1"), нормальный расход	17529	VMO25	687
Комплект из 2-х ходового вентиля "пост. расхода", пропорционального эл.привода, запорного вентиля и клапана байпаса.			
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN 15, низкий расход	17530	VMOP15LF	714
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN 15, норм. расход	17531	VMOP15NF	714
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN20 (3/4")	17532	VMOP20	794
Комплект клапанов пропорционального регулирования с функцией пост. расхода DN25 (1")	17533	VMOP25	876
Прибор для настройки вентиля VOS, VOSP, VMO, VMOP	17500	VAT	19

Оборудование	Код	Модель	Розница EUR
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off			
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN15	19031	VOT15	269
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN20	19032	VOT20	282
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN25	19033	VOT25	322
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования			
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN15	19034	VMT15	338
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN20	19035	VMT20	354
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN25	19036	VMT25	401
2х ходовой балансировочный вентиль			
Вентиль DN15, низкий расход	16982	TBVC15LF	158
Вентиль DN15, нормальный расход	16983	TBVC15NF	158
Вентиль DN20 (3/4"), нормальный расход	16984	TBVC20NF	182
Вентиль DN25(1"), нормальный расход	16985	TBVC25NF	303
2х ходовой балансировочный вентиль пропорционального регулирования			
Вентиль DN15, низкий расход	16986	TBVCMP15LF	174
Вентиль DN15, нормальный расход	16987	TBVCMP15NF	174
Вентиль DN20 (3/4"), нормальный расход	16988	TBVCMP20NF	199
Вентиль DN25(1"), нормальный расход	16989	TBVCMP25NF	303
2х ходовой баланс. вентиль проп. регулирования с функц. пост. расхода			
Вентиль DN15, низкий расход	16990	TBVCMP15LF	364
Вентиль DN15, нормальный расход	16991	TBVCMP15NF	364
Вентиль DN20 (3/4"), нормальный расход	16992	TBVCMP20NF	450
Вентиль DN25(1"), нормальный расход	16993	TBVCMP25NF	475
Привод on/off для VOS и VOSP (230B)	16979	SD230	200
Привод пропорциональный для VMO и VMOP (24B)	16977	SDM24	139
Защита воздушного фильтра по давлению	17597	DTV200S	131
Принадлежности для инфракрасных обогревателей			
3-х позиционный пульт мощности	11733	S123	86
Для инфракрасных обогревателей серии Термоплюс			
Скобы для крепления к потолку (2шт.)	10114	TF1	37
Защитная решетка 1070мм.	10123	OS1	77
Защитная решетка 1500мм.	10124	OS2	107
Для потолочных кассет HP			
Комплект для подвешенного монтажа	10088	74701	37
Фиксирующие скобы	10112	SKB10	49
Для инфракрасных обогревателей серии EZ100			
Скобы настенного крепления (2шт.)	10004	EZMVK	28
Комплект для подвешенного монтажа в линию	10008	LMSEZ	11
Для инфракрасных обогревателей серии IRCF			
Защитная решетка для IRCF15	10100	GIR15*	52
Защитная решетка для IRCF30	10101	GIR30	80
Сменная лампа	10109	LIRCF	145
*Защитная решетка для IRCF45 - 3шт x GIR15			
Защитная решетка для IRCF (новая модель)	11915	IRCG1*	18
*Для IRCF1500 - 1 решетка, IRCF3000 - 2 решетки, IRCF4500 - 3 решетки			
Для инфракрасных обогревателей серии IR			
Защитная решетка для IR3000	10104	IRG3000	127
Защитная решетка для IR4500	10105	IRG4500	131
Защитная решетка для IR6000	10107	IRG6000	140
Для инфракрасных обогревателей серии ELIR			
Стойка-штатив	10711	ELIRS	250
Универсальная монтажная скоба	10705	ELIRB	65
Комплект для крепления к потолку	10704	ELIRC	17
Запасная лампа 1200Вт	10706	IREL12	73
Для инфракрасных обогревателей серии IH			
Универсальная скоба	11884	IHUB	40
Скоба со спуском вниз	16975	IHXH	171
Скоба с подъемом вверх	16976	IHXL	171
Скоба для 3х приборов	11887	IHT	152
Стойка для мобильной установки	16970	IHP	209
Комплект тросов для подвешенного монтажа	16974	IHT Wire	53
Для карбоновых обогревателей серии IHC			
Карбоновая лампа	220648	IHC1200	29
Карбоновая лампа	220649	IHC1800	32
Монтажная скоба	18050	IHE	19
Принадлежности для тепловых вентиляторов и потолочных вентиляторов			
Для тепловых вентиляторов серии Elektra C/V			
Пульт управления с термостатом	11089	ELSRT	276
Пульт управления с термостатом. Для управления до 4 шт. приборов.	11821	ELSRT4	982
Для тепловых вентиляторов серии Elektra F			
Пульт управления	11090	ELS	90
Для тепловых вентиляторов серии Elektra H			
Комнатный термостат	11091	ELRT	311

Оборудование	Код	Модель	Разница EUR
Для тепловых вентиляторов серии Cat			
Камера смешения для C3 и C5	10174	CMB35	535
Защитная панель для рукояток управления для моделей C3 и C5	10285	TP3/5	46
Защитная панель для рукояток управления для модели C9	10286	TP9	50
Для тепловых вентиляторов серии Panther			
Жалюзи для SE06-15	10274	PLR15	200
Жалюзи для SE20 и SE30	10275	PLR30	241
Пульт управления для SE06-15	10276	PP15	139
Пульт управления для SE20	10277	PP20	144
Пульт управления для SE30	10278	PP30	160
Пульт автоматического регулирования температуры и открытия заслонки с электроприводом	10279	PSA01	1 589
Электропривод заслонки	10280	PSM01	561
Пульт автоматического регулирования температуры	10281	PTA01	643
Камера смешения для SE06-15	10180	PBS01	869
Камера смешения для SE20 и SE30	10182	PBS02	1 078
Вытяжной вентилятор 1400 м³/ч	10184	PFF15	736
Вытяжной вентилятор 2600 м³/ч	10186	PFF30	752
Для тепловых вентиляторов серии SWH и SWS			
Камера смешения для SWS/SWH 12	10093	SWBS1	685
Камера смешения для SWS/SWH 22	10095	SWBS2	873
Камера смешения для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10098	SWBS3	1 172
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH 12	10099	SWD1	139
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH 22	10102	SWD2	153
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10103	SWD3	164
Сменный фильтр для SWS/SWH 12	10108	SWEF1	52
Сменный фильтр для SWS/SWH 22	18039	SWEF2G	79
Сменный фильтр для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10111	SWEF3	87
Секция фильтра для SWS/SWH 12	10113	SWF1	463
Секция фильтра для SWS/SWH 22	10115	SWF2	531
Секция фильтра для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10117	SWF3	659
Кассетный фильтр для SWS/SWH 02	11097	SWFT02	68
Кассетный фильтр для SWS/SWH 12	10121	SWFT1	82
Кассетный фильтр для SWS/SWH 22	10125	SWFT2	120
Кассетный фильтр для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10127	SWFT3	133
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH 12	10132	SWLR1	311
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH 22	10133	SWLR2	370
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10134	SWLR3	468
Пульт автоматического регулирования	10135	SWR1	323
Трехпозиционный регулятор	10160	SWR2	58
Комплект вентилей 20 (3/4")	10137	SWR20	482
Комплект вентилей 25 (1")	10140	SWR25	567
Решетка для отверстия в стене для SWS/SWH 12	10141	SWY1	230
Решетка для отверстия в стене для SWS/SWH 22	10142	SWY2	338
Решетка для отверстия в стене для SWS/SWH 32 и SWS/SWH 33	10144	SWY3	420
Электропривод заслонки камеры смешения для SWS 12-33	10733	SWSM01	497
Электропривод заслонки камеры смешения 24V для SWH 02-33	16978	SMM24	437
Монтажные скобы для SWS/SWH 02 (цена за пару)	17577	SWB0	22
Монтажные скобы для SWS/SWH 12 (цена за пару)	17578	SWB1	23
Монтажные скобы для SWS/SWH 22 (цена за пару)	17579	SWB2	29
Монтажные скобы для SWS/SWH 32/33 (цена за пару)	17580	SWB3	35
Фильтр для SWS/SWH 02	111307	SWFTN02	60
Фильтр для SWS/SWH 12	111300	SWFTN1	72
Фильтр для SWS/SWH 22	111301	SWFTN2	103
Фильтр для SWS/SWH 32/33	111302	SWFTN3	103
Поддон для конденсата SWS/SWH02	111306	SWST02	122
Поддон для конденсата SWS12	111303	SWST1	130
Поддон для конденсата SWS22	111304	SWST2	146
Поддон для конденсата SWS32/33	111305	SWST3	160
Для тепловых вентиляторов серии SWT			
Удлинение для SWT02	17570	SWTCE02	167
Удлинение для SWT12	17571	SWTCE12	208
Удлинение для SWT22	17572	SWTCE22	286
Сменный фильтр для SWT02	17567	SWTCF02	164
Сменный фильтр для SWT12	17568	SWTCF12	180
Сменный фильтр для SWT22	17569	SWTCF22	203
Жалюзи для SWT02	17573	SWTCL02	225
Жалюзи для SWT12	17574	SWTCL12	241
Жалюзи для SWT22	17575	SWTCL22	261
Для фэн-конвекторов серии PF			
Передняя панель, матовая алюминиевая	103507	PFFAL	118
Опоры для установки на пол	8200	PFFS	90
Для потолочных вентиляторов			
5-и ступенчатый пульт управления для одного вентилятора	11814	CFR1R	70
Пульт автоматического регулирования скорости вращения (до 12 вентиляторов)	10692	CAR15	834
Короткая подвеска, 200мм	11806	CFAP200	13
Длинная подвеска, 750мм	11808	CFAP750	21
Лопасты, диаметр колеса 900мм (3шт)	11809	CFB0900	52
Лопасты, диаметр колеса 1200мм (3шт)	11810	CFB1200	57